

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification

Identificateur de produit: SE1182

Autres moyens d'identification

Synonymes: ACETOXY SANITARY SEALANT

Utilisation recommandée et restrictions d'emploi

Usage recommandé: Utilisation industrielle

Restrictions d'emploi: Non connu.

Informations sur le fabricant/importateur/distributeur : Momentive Performance Materials LLC
260 Hudson River Road
Waterford NY 12188

Personne à contacter : commercial.services@momentive.com

Téléphone : Informations générales
+1-800-295-2392

Numéro de téléphone d'appel d'urgence
Fournisseur : CHEMTREC
1-800-424-9300

2. Identification des dangers

Classe de Danger

Dangers pour la Santé

Corrosion ou Irritation de la Peau Catégorie 2

Toxique pour la reproduction Catégorie 2

Éléments d'Étiquetage

Symbole de Danger:



Mention d'Avertissement:

Attention

SE1182

Mention de Danger: H315; Provoque une irritation cutanée.
H361f; Susceptible de nuire à la fertilité.

Conseils de Prudence

Prévention: Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Porter des gants de protection. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Intervention: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée:

Stockage: Garder sous clef.

Evacuation: Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination.

Autres dangers ne donnant pas lieu à classement selon le SGH: Aucun(e).

Substance(s) formée(s) dans les conditions d'utilisation: Génère l'acide acétique pendant le durcissement.

3. Composition/Renseignements sur les ingrédients
--

SE1182

Mélanges

Identité Chimique	Numéro CAS	Teneur en pourcentage (%)*	Notes
distillats de pétrole hydrotraité	64742-47-8	5 - <10%	# Cette substance est soumise des limites d'exposition sur le lieu de travail.
Methyltriacetoxysilane	4253-34-3	3 - <5%	# Cette substance est soumise des limites d'exposition sur le lieu de travail.
Octaméthyl-cyclotétrasiloxane	556-67-2	0.1 - <1%	# Cette substance est soumise des limites d'exposition sur le lieu de travail.

* Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

4. Premiers secours

Ingestion:	En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Donner un verre d'eau. Ne rien donner à boire à la victime si elle est inconsciente. Consulter un médecin.
Inhalation:	En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais; si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle, de préférence la réanimation bouche à bouche. Si la victime respire difficilement, donner de l'oxygène. Appeler un médecin.
Contact avec la Peau:	Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Détruire les chaussures contaminées ou les nettoyer à fond.
Contact oculaire:	Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire. Consulter un médecin en cas de symptômes.

Symptômes/effets les plus importants, aigus et différés

Symptômes: Aucune information disponible.

Dangers: Aucune information disponible.

Indication d'un besoin médical immédiat et traitement spécial requis

Traitement: Traitement symptomatique

SE1182

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Dangers d'Incendie Généraux: Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

Moyens d'extinction appropriés (et inappropriés)

Moyens d'extinction appropriés: Tous les agents extincteurs sont recommandés.

Moyens d'extinction inappropriés: Ne pas lutter contre l'incendie au jet d'eau pour ne pas propager les flammes.

Dangers spécifiques dus au produit chimique: En cas d'incendie, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone peuvent être dégagés.

Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie: Aucune information disponible.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu: Les pompiers doivent utiliser un appareil respiratoire autonome, à pression positive, homologué par le NIOSH/MSHA et muni d'une masque complet et ils doivent porter un vêtement protecteur complet.

6. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: Maintenir le récipient fermé. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Tenir hors de portée des enfants. Attention: Ce produit n'est pas destiné à être injecté dans des humains. Enlever ses lentilles de contact avant de manipuler le produit. Retirer les lentilles de contact avant d'utiliser du mastic. Ne pas manipuler les verres jusqu'à ce que tous les joints aient été nettoyés au doigt et des mains. Le mastic résiduel peut demeurer sur les doigts pendant plusieurs jours et le transférer aux lentilles, ce qui entraîne une irritation des yeux.

Lors de l'application ou de la vulcanisation, le produit peut dégager de l'acide acétique.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Nettoyer, gratter, ou absorber avec un produit inerte et déposer dans un contenant avant de jeter aux rebut. Nettoyer les passages pour piétons avec un détergent pour réduire les risques de chute. Porter l'équipement de sécurité recommandé (voir la section équipement de protection).

Précautions pour la Protection de l'Environnement: Éviter que les écoulements ne pénètrent les canalisations, les égouts ou les rivières.

SE1182

7. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:	Le produit peut se charger électrostatiquement pendant le déversement ou le remplissage. Ne pas goûter ni avaler. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Se laver les mains après toute manipulation.
Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:	Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine. Maintenir le récipient fermé.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de Contrôle

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Identité Chimique	Type	Valeurs Limites d'Exposition	Source
distillats de pétrole hydrotraité - Non-aérosol. - exprimé en vapeurs d'hydrocarbures totales	TWA	200 mg/m ³	États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2015)
	TWA	200 mg/m ³	États-Unis. Valeurs de seuil d'exposition de l'ACGIH (03 2015)
distillats de pétrole hydrotraité	REL	100 mg/m ³	US. NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards (2010)
		350 ug/m ³	US. Texas. Effects Screening Levels (Texas Commission on Environmental Quality) (11 2016)
		3,500 ug/m ³	US. Texas. Effects Screening Levels (Texas Commission on Environmental Quality) (11 2016)

Contrôles Techniques Appropriés	Des rince-oeils et des douches d'urgence doivent être disponibles à proximité pendant la manipulation de ce produit.
--	--

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Informations générales:	La ventilation et d'autres moyens techniques seront utilisés de préférence pour contrôler l'exposition. Il pourrait être nécessaire d'utiliser un dispositif de protection respiratoire dans des situations inhabituelles ou des situations d'urgence.
Protection des yeux/du visage:	Lunettes de sécurité à écrans latéraux
Protection de la Peau Protection des Mains:	Gants de protection chimique
Autres:	Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

SE1182

Protection Respiratoire:	En cas d'exposition supérieure aux limites permises ou d'irritation des voies respiratoires, utiliser un appareil de protection respiratoire homologué par le NIOSH/MSHA. Dans des situations exceptionnelles ou des situations d'urgence, il peut être nécessaire de porter un appareil de protection respiratoire à adduction d'air. Les appareils de protection respiratoire doivent être fournis conformément à la réglementation de l'OSHA (voir 29 CFR 1910.134).
Mesures d'hygiène:	La pratique appropriée en hygiène industrielle consiste à éviter le contact avec les solvants en prenant les mesures de protection adaptées chaque fois que cela est possible.

9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect

État:	solide
Forme:	solide
Couleur:	Blanc
Odeur:	De l'acide acétique.
Seuil de perception de l'odeur:	Aucune information disponible.
pH:	Non applicable
Point de fusion/point de congélation:	Non applicable
Température d'ébullition initiale et intervalle d'ébullition:	Non applicable
Point d'éclair:	> 93.3 °C (estimé)
Taux d'évaporation:	Non applicable
Inflammabilité (solide, gaz):	Aucune information disponible.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité	
Limites d'inflammabilité - supérieure (%):	Aucune information disponible.
Limites d'inflammabilité - inférieure (%):	Aucune information disponible.
Limites d'explosivité - supérieure (%) :	Aucune information disponible.
Limites d'explosivité - inférieure (%):	Aucune information disponible.
Chaleur de combustion:	Aucune information disponible.
Pression de vapeur:	Aucune information disponible.
Densité de vapeur:	Aucune information disponible.
Densité:	env. 1.05 g/cm ³
Densité relative:	1.05
Solubilités	
Solubilité dans l'eau:	Insoluble

SE1182

Solubilité (autre):	Toluene
Coefficient de partition (n-octanol/eau) Log Pow:	Aucune information disponible.
Température d'auto-inflammation:	Aucune information disponible.
Température de décomposition:	Aucune information disponible.
SADT:	Aucune information disponible.
Viscosité, dynamique:	Aucune information disponible.
Viscosité, cinématique:	Aucune information disponible.
VOC:	36 g/l ;

10. Stabilité et réactivité

Réactivité:	Pas de réaction dangereuse si utilisé selon les recommandations.
Stabilité Chimique:	Ce produit est stable dans des conditions normales.
Possibilité de Réactions Dangereuses:	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.
Conditions à Éviter:	Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
Matières Incompatibles:	Combustibles.
Produits de Décomposition Dangereux:	Dioxyde de carbone Formaldéhyde. De l'acide acétique. Dioxyde de silicium.

11. Propriétés toxicologiques

Informations sur les voies d'exposition probables

Ingestion:	Aucune information disponible.
Inhalation:	Aucune information disponible.
Contact avec la Peau:	Aucune information disponible.
Contact oculaire:	Aucune information disponible.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Ingestion:	Aucune information disponible.
Inhalation:	Aucune information disponible.
Contact avec la Peau:	Aucune information disponible.
Contact oculaire:	Aucune information disponible.

SE1182**Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë (répertoirer toutes les voies d'exposition possibles)****Ingestion****Produit:** ETAmél: 20,623.53 mg/kg**Substance(s) spécifiée(s):**Methyltriacetoxysilane LD 50 (Rat, femelle): 1,830 mg/kg
LD 50 (Rat): 1,550 mg/kgOctaméthyl- LD 50 (Rat): 4,800 mg/kg
cyclotétrasiloxane**Contact avec la peau****Produit:** Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.**Substance(s) spécifiée(s):**Octaméthyl- LD 50 (Rat): > 2,400 mg/kg
cyclotétrasiloxane**Inhalation****Produit:** Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.**Substance(s) spécifiée(s):**Octaméthyl- CL50 (Rat): 36 mg/l
cyclotétrasiloxane**Toxicité à dose répétée****Produit:** Aucune information disponible.**Corrosion ou Irritation de la Peau****Produit:** Aucune information disponible.**Blessure ou Irritation Grave des Yeux****Produit:** OCDE Ligne directrice 405 (Irritation aiguë des yeux /Brûlures) (Lapin):
Les informations fournies sont basées sur des données disponibles pour le produit, les composants du produit et des produits semblables.**Sensibilisation Respiratoire ou Cutanée****Produit:** Aucune information disponible.**Cancérogénicité****Produit:** Aucune information disponible.

SE1182

Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme:

Aucun composant cancérigène identifié **États-Unis. Rapport du NTP (National Toxicology Program) sur les cancérogènes :**

Aucun composant cancérigène identifié

ÉTATS-UNIS. Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1050):

Aucun composant cancérigène identifié

Mutagénicité des Cellules Germinales

In vitro

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s):

Octaméthyl-
cyclotétrasiloxane Test d'Ames (Directive OCDE 471 (Toxicologie génétique: Essai de mutation réverse sur salmonella typhimurium)): négatif (non mutagène)
Essai de lymphome de souris (OCDE Ligne directrice 476): négatif (non mutagène)

In vivo

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s):

Octaméthyl-
cyclotétrasiloxane Aberration chromosomique (Directive OCDE 474 (Toxicologie génétique: Essai du micronoyau)) Inhalation (Rat, mâle et femelle): négatif (négative)

Toxicité pour la reproduction

Produit: Aucune information disponible.

Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Exposition Unique

Produit: Aucune information disponible.

Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Expositions répétées

Produit: Aucune information disponible.

Risque d'Aspiration

Produit: Aucune information disponible.

Autres effets:

Ce produit contient des Methylpolysiloxanes qui peuvent produire du Formaldehyde a environ 300°F (150°C) et plus dans des atmospheres contenant de l'oxygene. Le Formaldehyde sensibilise la peau et les voies respiratoires, irrite les yeux et la gorge, constitue une substance tres toxique et presente un risque de cancer. Une fiche technique sante-securite sur le Formaldehyde est disponible aupres de Momentive. ,Degage de l'acide acetique pendant la vulcanisation. Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s):

SE1182

Octaméthyl-
cyclotétrasiloxane

Ingestion d'octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) : les rongeurs gavés oralement avec de fortes doses d'octaméthylcyclotétrasiloxane (1 600 mg/kg/j pendant 14 jours) présentent une augmentation du poids du foie supérieure à celle d'animaux témoins non exposés, en raison d'une hyperplasie hépatocellulaire (accroissement du nombre de cellules hépatiques d'apparence normale) ainsi que d'une hypertrophie hépatocellulaire (augmentation de la taille des cellules). Inhalation : dans les études par inhalation, les femelles des rongeurs de laboratoire exposées à l'octaméthylcyclotétrasiloxane (300 ppm, 5 jours par semaine, pendant 90 jours) ont présenté une augmentation du poids du foie comparé aux animaux témoins non exposés. Une fois l'exposition stoppée, les poids des foies sont redevenus normaux. L'examen microscopique des cellules hépatiques n'a révélé aucun indice de pathologie. Cette réaction chez le rat, qui n'affecte pas la santé de l'animal, est bien documentée et largement reconnue. Elle est liée à une augmentation des enzymes hépatiques qui métabolisent et éliminent une substance du corps. L'augmentation du poids du foie est réversible même lorsque l'exposition à D4 se poursuit. Ce résultat n'a pas d'effet défavorable, mais est considéré comme une modification adaptative naturelle chez les rats et ne présente aucun risque pour l'homme. Les études par inhalation recourant à des lapins et cobayes de laboratoire n'ont révélé aucun effet sur les poids des foies. Les expositions par inhalation typiques d'une utilisation industrielle (5 – 10 ppm) n'ont révélé aucun effet toxique chez les rongeurs. Des études sur la reproduction destinées à déterminer la plage ont été réalisées (inhalation par tout le corps, 70 jours avant l'accouplement, via l'accouplement, la gestion, la lactation) avec D4. Les rats ont été exposés à des doses de 70 et 700 ppm. Dans le groupe des 700 ppm a été constatée une diminution statistiquement significative de la taille moyenne de la portée et des sites d'implantation. Aucun signe clinique lié à D4 n'a été observé chez les petits et aucune pathologie liée à l'exposition n'a été constatée. Les résultats intermédiaires livrés par une étude de la reproduction chez deux générations de rats exposés à 500 et 700 ppm de D4 (inhalation par tout le corps, 70 jours avant l'accouplement, pendant la période d'accouplement, de gestation et de lactation) ont révélé une diminution statistiquement significative du nombre moyen de sujets vivants de la portée, ainsi qu'un allongement des durées de mise-bas (dystocie). Ces résultats n'ont pas été observés chez les animaux exposés aux dosages de 70 et 300 ppm. Des recherches complémentaires de grande envergure ont montré que la manière dont D4 agit sur les rats est différente de celle dont la substance agit sur les êtres humains, et que par conséquent ces résultats n'indiquent pas que D4 constitue un risque pour l'homme. Les données d'une étude combinée de chronicité/cancérogénicité menée sur deux ans, au cours de laquelle des rats ont été exposés à D4 par inhalation, ont montré une augmentation statistiquement significative d'une tumeur utérine bénigne chez les rats femelles exposés au niveau le plus élevé - un niveau largement supérieur aux faibles niveaux auxquels les consommateurs ou travailleurs sont susceptibles d'être exposés. Les membres d'un panel d'experts formé de scientifiques indépendants ayant examiné les résultats de ces travaux s'accordent pour dire que les résultats de l'étude sur deux ans découlent d'un processus biologique propre aux rats et qui n'est pas pertinent pour les êtres humains. Par conséquent, cet effet observé n'est pas indicatif d'un risque potentiel pour l'homme. Dans les études de toxicité accompagnant la phase de développement, des rats et lapins ont été exposés à D4 à des concentrations atteignant respectivement 700 et 500 ppm. Aucun effet tératogène (malformations à la naissance) n'a été observé dans aucune de ces études.

12. Informations écologiques

Écotoxicité:

Risques aigus pour l'environnement aquatique:

Poisson

Produit: Aucune information disponible.

Invertébrés Aquatiques

Produit: Aucune information disponible.

Risques chroniques pour l'environnement aquatique:

Poisson

Produit: Aucune information disponible.

Invertébrés Aquatiques

Produit: Aucune information disponible.

Toxicité pour les plantes aquatiques

Produit: Aucune information disponible.

Persistance et Dégradabilité

Biodégradation

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s):

Octaméthyl-
cyclotétrasiloxane 3.7 % (29 d, 310 Ready Biodegradability - CO₂ in Sealed Vessels
(Headspace Test)) Non facilement biodégradable.

Rapport DBO/DCO

Produit: Aucune information disponible.

Potentiel de Bioaccumulation

Facteur de Bioconcentration (BCF)

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s):

Octaméthyl-
cyclotétrasiloxane Pimephales promelas, Facteur de Bioconcentration (BCF): 12.40

Coefficient de Partage n-octanol/eau (log Kow)

Produit: Aucune information disponible.

Mobilité dans le Sol:

Aucune information disponible.

SE1182

Répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement

distillats de pétrole	Aucune information disponible.
hydrotraité	
Methyltriacetoxysilane	Aucune information disponible.
Octaméthyl-	Aucune information disponible.
cyclotétrasiloxane	

Autres Effets Néfastes: Aucune information disponible.

13. Considérations relatives à l'élimination

Informations générales: Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans les sols. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

Instructions pour l'élimination: Elimner en respectant les reglements existants

Emballages Contaminés: Eliminer comme produit non utilisé.

14. Informations relatives au transport

Ministère des transports des États-Unis (Department of Transportation, DOT)
Non réglementé.

IMDG
Non réglementé.

IATA
Non réglementé.

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Le produit n'est pas une marchandise dangereuse selon les législations nationales et internationales sur les marchandises dangereuses.

15. Informations réglementaires

US Federal Regulations

TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D)
None present or none present in regulated quantities.

CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4):
None present or none present in regulated quantities.

SE1182

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA)

Hazard categories

Reproductive toxicity
Skin Corrosion or Irritation

SARA 302 Extremely Hazardous Substance

None present or none present in regulated quantities.

SARA 304 Emergency Release Notification

None present or none present in regulated quantities.

SARA 311/312 Hazardous Chemical

<u>Chemical Identity</u>	<u>Threshold Planning Quantity</u>
DISTILLATES, PETROLEUM, HYDROTREATED	10000 lbs
Methyltriacetoxysilane	10000 lbs
Octamethylcyclotetrasiloxane	10000 lbs

SARA 313 (TRI Reporting)

None present or none present in regulated quantities.

Clean Water Act Section 311 Hazardous Substances (40 CFR 117.3)

None present or none present in regulated quantities.

Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130):

None present or none present in regulated quantities.

US State Regulations

US. California Proposition 65

|| No ingredient regulated by CA Prop 65 present.

US. New Jersey Worker and Community Right-to-Know Act

Chemical Identity

Siloxanes and Silicones, di-Me hydroxy terminated
DISTILLATES, PETROLEUM, HYDROTREATED
Treated Filler
Methyltriacetoxysilane
Butene, homopolymer
(1) TITANIUM DIOXIDE
(1) Aluminum oxide
Octamethylcyclotetrasiloxane

US. Massachusetts RTK - Substance List

Chemical Identity

DISTILLATES, PETROLEUM, HYDROTREATED
10,10'-OXYBISPHENOXARSINE

SE1182

US. Pennsylvania RTK - Hazardous Substances

Chemical Identity

DISTILLATES, PETROLEUM, HYDROTREATED

US. Rhode Island RTK

Chemical Identity

DISTILLATES, PETROLEUM, HYDROTREATED

Statut aux inventaires:

Australia Inventory of Chemical Substances (AICS):	oui (classement positif)	Remarques: Aucun(e).
Liste des substances existantes UE:	oui (classement positif)	Remarques: Aucun(e).
Japan Inventory of Existing & New Chemical Substances (ENCS):	oui (classement positif)	Remarques: Aucun(e).
China Inventory of Existing Chemical Substances:	oui (classement positif)	Remarques: Aucun(e).
Korea Existing Chemicals Inventory (KECI):	oui (classement positif)	Remarques: Aucun(e).
Canada DSL Inventory:	oui (classement positif)	Remarques: Aucun(e).
Canada NDSL Inventory:	n (liste négative)	Remarques: Aucun(e).
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS):	oui (classement positif)	Remarques: Aucun(e).
Liste TSCA:	oui (classement positif)	Remarques: Aucun(e).
TCSI:	Sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.	Remarques: Aucun(e).

16. Autres informations, y compris la date de préparation ou la dernière révision

Identificateur de danger HMIS

Santé	*	2
Inflammabilité		1
Dangers Physiques		1
PROTECTION INDIVIDUELLE		

Classe de danger : 0 - Minimal ; 1 - Léger ; 2 - Modéré ; 3 - Grave ; 4 - Extrême; RNP - Classement impossible; *Effet chronique sur la santé

Date de Publication: 08/24/2018

Date de Révision: Aucune information disponible.

Version n°: 3.0

Autres Informations: Aucune information disponible.

Avis de non-responsabilité:

Avis au lecteur

Unless otherwise specified in section 1, Momentive products are intended for use in the manufacture and/or formulation of products and are not intended for direct consumer use. These products are not intended for long-lasting (> 30 days) implantation, injection or direct ingestion into the human body, nor for use in the manufacture of multiple use contraceptives.
À conserver hors de portée des enfants.

Information supplémentaire

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.