



Large Spray Paint Shelter with Built-In Screen and Floor

User Manual



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.



Large Spray Paint Shelter with Built-In Screen and Floor

SPECIFICATIONS

Dimensions	8-1/2L x 6W x 5-1/2H ft
Material	190-T Polyester with fibreglass poles
Includes	Storage bag

INTRODUCTION

This large, easy-to-use shelter is ideal for containing overspray or airborne droplets during the painting or spraying of small-to-medium pieces of furniture, such as lamps, crates, end tables and more. Features a built-in floor and screen and includes convenient storage bag.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could result in severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Ensure work area is well ventilated.
2. Place on hard, even surfaces.
3. Ensure work area is a safe distance from any open flames or heat sources.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

CAUTION! Inhalation of paint fumes can lead to dizziness and trouble breathing.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear the appropriate type of full-face shield in addition to safety goggles to protect against any droplets.
3. Keep long hair covered or bound.
4. Wear chemical-resistant, single-use gloves to prevent dripping of paint onto hands and other surfaces.
5. Wear protective clothing to prevent damage or stain to clothing.
6. Wear a NIOSH approved respirator when working on materials that produce hazardous fumes, dust or particulate matter.

UNPACKING

Remove the shelter from the packaging and inspect for damage. Do not use if any part of the shelter is damaged or malfunctioning.

IDENTIFICATION KEY

- A Polyester panels
- B Fibreglass poles
- C Straps

OPERATION

1. Unfold the fabric and spread out on a drop cloth on a clean, level surface with the opening oriented towards the front. (Fig. 1)
2. Lay out the two large poles and interlock all segments (Fig. 2).
3. Insert poles through the fabric sleeves of the shelter, forming an X shape on the sides of the shelter. (Fig. 3)
4. Insert the pole end into the plastic tab at each of the four corners of the shelter. Insert the end of one pole first and then the other end of the same pole. (Fig. 4)
5. Attach frame clips located on the fabric portion of the shelter and then clip into place. (Fig. 5)
6. Tie a bow with the ties on the side of the shelter where the two poles form an X shape. (Fig 6)
7. If using shelter outside or on grass, stake down the shelter by pushing stakes through the loops and corners at the base of the shelter. (Fig. 7)




Fig. 1




Fig. 2

V4.0 Large Spray Paint Shelter with Built-In Screen and Floor

8998577

8. If using shelter on hard surface, anchor the back panel loop to the ground with a heavy object. (Fig. 8)
9. Place object in shelter and paint. (Fig. 9)




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the shelter with care to ensure longevity.
2. Inspect the shelter before each use to ensure there are no holes, rips to the exterior or any other damage.
3. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable and/or missing, please contact Princess Auto Ltd. for replacements.

CLEANING

1. Use mild soap and warm water to wipe down and clean shelter canvas.
2. Do not use abrasive or harsh chemicals to clean.

STORAGE

When not in use for an extended period, collapse shelter and place in supplied bag for proper protection.



Grand abri à peinture à pulvériser avec écran et plancher intégrés

Manuel d'utilisateur



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.



Grand abri à peinture à pulvériser avec écran et plancher intégrés

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	8 1/2 pi (long.) x 6 pi (larg.) x 5 1/2 pi (haut.)
Matériau	Polyester 190-T avec mâts en fibre de verre
Comprend	Sac de rangement

INTRODUCTION

Ce grand abri portatif facile à utiliser est idéal pour contenir une surpulvérisation ou des gouttelettes en suspension dans l'air durant l'exécution de travaux de peinture ou de pulvérisation d'éléments de mobilier de petites et moyennes tailles comme des lampes, des caisses à claire-voie, des tables d'appoint et plus encore. Se caractérise par un plancher intégré et un écran et comprend un sac de rangement pratique.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

V 4,0 Grand abri à peinture à pulvériser avec écran et plancher intégrés 8998577

- DANGER !** Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- AVERTISSEMENT !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- ATTENTION !** Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
- AVIS !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Assurez-vous que l'aire de travail est bien ventilée.
2. Placez sur des surfaces uniformes et dures.
3. Assurez-vous que l'aire de travail est à une distance sécuritaire de toute flamme nue ou source de chaleur.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ATTENTION! L'inhalation de vapeurs de peinture peut causer des étourdissements et des problèmes respiratoires.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes de sécurité qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 en fonction du type de travail effectué.
2. Portez un écran facial panoramique de type approprié avec des lunettes de sécurité pour vous protéger des gouttelettes.


3. Gardez les cheveux longs couverts ou attachés.
4. Portez des gants résistants aux produits chimiques à usage unique pour éviter que de la peinture ne s'écoule sur vos mains et d'autres surfaces.
5. Portez des vêtements de protection pour éviter d'endommager ou de tacher vos vêtements.
6. Portez un appareil respiratoire approuvé par la NIOSH pour travailler sur des matériaux qui produisent des émanations dangereuses, de la poussière ou des particules.

DÉBALLAGE

Retirez l'abri de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Ne l'utilisez pas si une ou plusieurs pièces sont endommagées ou défectueuses.

GUIDE D'IDENTIFICATION

- A Panneaux de polyester
- B Mâts en fibre de verre
- C Sangles



UTILISATION

1. Dépliez le tissu et étendez-le sur une toile de protection reposant sur une surface propre et de niveau. Veillez à ce que l'ouverture soit orientée vers l'avant. (fig. 1)
2. Étalez les deux grands mâts sur le sol et emboîtez tous les segments. (fig. 2)
3. Insérez les mâts dans les manchons de tissu de l'abri de manière à former un X sur les côtés de l'abri. (fig. 3)
4. Insérez l'extrémité du mât dans les languettes de plastique situées aux quatre coins de l'abri. Insérez d'abord l'extrémité d'un mât, puis l'autre extrémité du même mât. (fig. 4)



Fig. 1




Fig. 2

V 4,0 Grand abri à peinture à pulvériser avec écran et plancher intégrés 8998577

5. Fixez les attaches de cadre situées dans la partie en tissu de l'abri, puis assujettissez-les en place. (fig. 5)
6. Nouez les attaches sur le côté de l'abri au point où les deux mâts forment un X. (fig. 6)
7. Si vous utilisez l'abri à l'extérieur ou sur une pelouse, solidifiez-le en poussant les piquets dans les boucles et les coins à la base de l'abri. (fig. 7)
8. Si vous utilisez l'abri sur une surface dure, ancrez la boucle du panneau arrière sur le sol à l'aide d'un objet lourd. (fig. 8)
9. Placez un objet dans l'abri et procédez à l'application de peinture. (fig. 9)



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

SOIN ET ENTRETIEN

1. Veillez à entretenir l'abri avec soin pour prolonger sa durée utile.
2. Inspectez l'abri avant chaque utilisation pour vous assurer de l'absence de trous, de déchirures sur la surface extérieure ou de tout autre dommage.
3. Veillez à ce que les étiquettes et plaques d'identification demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, veuillez communiquer avec Princess Auto Ltd. pour procéder à leur remplacement.

NETTOYAGE

1. Utilisez une eau savonneuse tiède pour essuyer et nettoyer la toile de l'abri.
2. N'utilisez pas de produits abrasifs ou chimiques forts pour la nettoyer.

ENTREPOSAGE

Démontez l'abri et mettez-le dans le sac fourni pour le protéger si vous prévoyez une période d'inutilisation prolongée.