



5-Shelf Steel Shelving Unit

User Manual



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.



5-Shelf Steel Shelving Unit

SPECIFICATIONS

Shelf Style	Adjustable
Shelf Adjustment Range	1-1/8 in.
Shelf Capacity	385 lb
Material	Steel/MDF
Gauge	25
Finish	Galvanized
Overall Dimensions	70L x 35W x 15-3/4H in.

INTRODUCTION

Store a variety of tools, equipment and household items with this galvanized steel and MDF shelving unit. Each of the 5 shelves is adjustable by up to 1-1/8 in. and capable of holding 385 lb.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!** This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!** This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!** This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!** This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock tools away and keep out of the reach of children.
4. Place this shelving unit only on a surface that is flat, level and capable of handling the unit and its full weight capacity.
5. Do not place in areas of high humidity in order to avoid damage to the shelving board.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.

3. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.
4. Wear steel toe footwear or steel toe caps to prevent a foot injury from falling objects.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not exceed the overall maximum load capacity. The weight rating is based on an evenly distributed load.
4. Do not allow children to use this device without supervision. This device is not a toy.
5. Centre load the shelves where possible. Uneven distribution of weight could lead to tipping and damage.
6. Do not climb or sit on the shelving unit.
7. It is recommended that this shelving unit be anchored to a wall after assembly in order to ensure full stability and safety.


UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the Identification Key are included.

IDENTIFICATION KEY

- A MDF shelving board (5)
- B Vertical support (8)
- C Long shelf brace (10)
- D Short shelf brace (10)
- E Middle shelf brace (5)
- F Corner bracket (4)
- G Foot (8)



ASSEMBLY & INSTALLATION

Letter references in parenthesis (A) refer to the included Identification Key.

1. Take 2 of the vertical supports (B) and connect them at the lowest possible position with 1 of the short shelf braces (D) (Fig. 1).
2. Install a second short shelf brace at the desired position (Fig. 1).
3. Place 4 of the feet (G) on the bottom of the 4 vertical supports (Fig. 2).




Fig. 1




Fig. 2

4. Connect the vertical supports using 2 of the long shelf braces (C) (Fig. 3).
 - a. Make sure the attachment is proper and secure (Fig. 4).




Fig. 3

5. Insert a corner bracket above the second short shelf brace position on each of the 4 vertical supports (Fig. 5).

- a. A rubber hammer or mallet is recommended for this step to avoid denting or other damage.




Fig. 4

6. Attach the remaining long and short shelf braces at the desired positions.
7. Locate the middle shelf brackets (E) and attach them across the middle of each set of long shelf braces (Fig. 6).

- a. Make sure the attachment is proper and secure (Fig. 7).



Fig. 5

8. Place the MDF shelves onto the completed shelving unit (Fig. 8)
9. Place the remaining 4 feet on the top of the vertical supports.
10. Ensure that all connections are proper and secure.
11. Carefully move the shelving unit to the desired location.
12. If possible, affix the shelving unit to a wall using appropriate hardware (not included).




Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Only use accessories intended for use with this tool.
4. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.



Étagère en acier à 5 tablettes

Manuel d'utilisateur



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.



Étagère en acier à 5 tablettes

SPÉCIFICATIONS

Type de tablette	Réglable
Plage de réglage des tablettes	1 1/8 po
Capacité des tablettes	385 lb
Matériau	Acier/MDF
Calibre	25
Finition	Galvanisé
Dimensions hors tout	70 po (long.) x 35 po (larg.) x 15 3/4 po (haut.)

INTRODUCTION

Rangez une grande variété d'outils, d'équipement et d'articles ménagers à l'aide de cette étagère en acier galvanisé et MDF. Chacune des 5 tablettes est réglable jusqu'à 1 1/8 po et peut supporter 385 lb.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER !

Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT !

Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION !

Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS !

Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.
4. Installez cette étagère uniquement sur une surface plate, de niveau et pouvant supporter l'unité et sa pleine capacité pondérale.
5. N'installez pas l'étagère dans des endroits très humides pour éviter d'endommager les planches.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
3. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.
4. Portez des chaussures à embout d'acier ou à coquilles d'acier pour éviter les blessures aux pieds dues à la chute d'objets.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.

3. Ne dépassez pas la capacité de charge maximale. Le poids nominal est déterminé à partir d'une charge répartie de façon uniforme.
4. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser cet appareil sans surveillance. Cet appareil n'est pas un jouet.
5. Placez la charge au centre des tablettes lorsque c'est possible. Une répartition inégale du poids peut entraîner le basculement et des dommages.
6. Ne grimpez pas sur l'étagère et ne vous assoyez pas dessus.
7. Il est recommandé d'arrimer cette étagère à un mur après l'assemblage pour vous assurer de sa stabilité entière et la sécurité.


DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles dans le guide d'identification sont compris.

GUIDE D'IDENTIFICATION

- A Tablettes MDF (5)
- B Supports verticaux (8)
- C Supports de tablette longs (10)
- D Supports de tablette courts (10)
- E Supports de tablette centraux (5)
- F Supports de coin (4)
- G Pieds (8)



ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les lettres de référence entre parenthèses (A) se rapportent à la clé d'identification comprise.

1. Prenez 2 des supports verticaux (B) et reliez-les à la position la plus basse possible avec 1 des supports de tablette courts (D) (fig. 1).
2. Installez un deuxième support de tablette court à la position désirée (fig. 1).
3. Placez 4 des pieds (G) dans le bas des 4 supports verticaux (fig. 2).
4. Reliez les supports verticaux au moyen de 2 des supports de tablette longs (C) (fig. 3).
 - a. Assurez-vous que l'accessoire est adéquat et sécuritaire (fig. 4).
5. Insérez un support en coin au-dessus de la position du deuxième support de tablette court à chacun des 4 supports verticaux (fig. 5).
 - a. Il est recommandé d'utiliser un marteau ou maillet en caoutchouc à cette étape pour prévenir le bosselage ou tout autre dommage.




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4



fig. 5

6. Installez les autres supports de tablette longs et courts aux positions désirées.

7. Repérez les supports de tablette centraux (E) et fixez-les le long du centre de chaque ensemble de supports de tablette longs (fig. 6).
 - a. Assurez-vous que l'accessoire est adéquat et sécuritaire (fig. 7).
8. Placez les tablettes de MDF sur l'étagère assemblée (fig. 8).
9. Placez les 4 pieds restants sur le dessus des supports verticaux.
10. Assurez-vous que tous les raccords sont corrects et sécuritaires.
11. Déplacez soigneusement l'étagère jusqu'à l'endroit désiré.
12. Si possible, fixez l'étagère à un mur en utilisant la quincaillerie appropriée (non comprise).




fig. 6




fig. 7



fig. 8

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Utilisez seulement des accessoires conçus pour être utilisés avec cet outil.
4. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.