



SINGLE DOOR WALL CABINET



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Capacity	3 cu. ft
Load Capacity	100 lb
Number of Doors	1
Number of Shelves	1
Shelf Capacity	50 lb
Compartment Size (L x W x H)	28 x 10-1/2 x 17-1/2 in.
Overall Dimensions (L x W x H)	28 x 12 x 18 in.
Material	Cold Rolled Carbon Steel Sheets and Strip
Colour/Finish	Matte Black
Lock Type	Keyed

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

- DANGER!

This notice indicates an immediate and specific hazard that **will** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- WARNING!

This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.
- CAUTION!

This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.
- NOTICE!

This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

INTRODUCTION

The wall cabinet has an adjustable shelf to accommodate items of different sizes. The cabinet has a single door handle for easy access.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions. Place lights so you are not working in a shadow.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
3. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
4. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Do not use the tool if any parts are damage broken or misplaced. Repair or replace the parts.
3. Do not exceed the shelf or cabinet weight capacity.
4. Make sure the wall is strong enough to support the weight of the fully loaded cabinet.

UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

ASSEMBLY & INSTALLATION

Numbered references in parenthesis (#1) refer to the included Parts List.

Do not fully tighten the screws until assembly is complete to avoid misaligned panels or components.

1. Install the left-side panel (#4) and right-side panel (#3) onto the front panel (#2) with M4 x 10 screws (#1) (Fig. 1).
2. Attach the back panel (#5) to the side panels with M4 x 10 screws (#1) (Fig. 2)




Figure 1.




Figure 2.







Figure 3.

3. Attach the top and bottom panels (#6) with M4 x 10 screws (Fig. 3)
4. Install 4 hook supports (#7) inside the cabinet to support the shelf. The angled tab slides into the slots along the inside edges of the side panels. Make sure each support is at the same height (Fig. 4).
5. Place the shelf (#8) on the supports. You may need to angle the shelf to have it pass through the front opening (Fig. 5).
6. Push down on each shelf corner to confirm the shelf is fully supported. If the shelf wobbles or tilts, a support may be in the wrong slot (Fig. 6).
7. Tighten all the screws in the cabinet.
8. Move the cabinet to the chosen location in the room. Make sure the wall is capable of supporting the weight of the fully loaded cabinet.
9. How you attach the cabinet to the wall depends on the wall's material.

*Figure 4.**Figure 5.**Figure 6*

Wood:


- a. Hold the open cabinet against the wall.
- b. Drive one screw into the wall through a hole in the back panel. Do not tighten fully yet.
- c. Check the cabinet is level. Use a small bubble level to check the level from side-to-side.
- d. Drive the second screw into the wood wall once the cabinet is level.
- e. Fully tighten both screws.

Drywall or concrete:

- f. Hold the open cabinet against the wall.
- g. Check the cabinet is level. Use a small bubble level to check the level from side-to-side.
- h. Mark the wall through each hole in the back panel.

- i. Place the cabinet aside and drill a hole on the marks, using the appropriate drill bit.
- j. Insert a plastic anchor into each drill hole when you are mounting on drywall. Insert concrete anchors (not included) when mounting on concrete.
- k. Hold the cabinet against the wall and align the holes with the anchors.
- l. Screw the cabinet to the wall using the includes screws for drywall or concrete bolts (not included) for a concrete wall.

PARTS BREAKDOWN



PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY			
1	M4 x 10 screw	28	5	Back panel	1
2	Front Panel	1	6	Top and Bottom panels	2
3	Right-side panel	1	7	Hook supports	4
4	Left-side panel	1	8	Shelf	1
			9	Keys (not shown)	2



ARMOIRE MURALE

PORTE SIMPLE



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

SPÉCIFICATIONS

Capacité	3 pi cubes
Capacité de charge	100 lb
Nombre de portes	1
Nombre de tablettes	1
Capacité de tablette	100 lb
Taille de compartiment (long. x larg. x haut.)	28 x 10 1/2 x 17 1/2 po
Dimensions hors tout (long. x larg. x haut.)	28 x 12 x 18 po
Matériau	Tôles minces et bande en acier au carbone laminé à froid
Couleur/fini	Noir mat
Type de verrou	À clé

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

- DANGER !** Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- AVERTISSEMENT !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait** entraîner des **blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.
- ATTENTION !** Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.
- AVIS !** Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

INTRODUCTION

L'armoire murale possède une tablette réglable pour ranger des articles de différentes tailles. L'accès à l'armoire est facile grâce à une seule poignée de porte.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction. Placez les lampes de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez toujours des lunettes antiprojections qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux devrait être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 fonction du type de travail effectué.
2. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail et pour réduire les effets des vibrations de l'outil.
3. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.
4. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

AVERTISSEMENT! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil si des pièces présentent des dommages ou sont déplacées. Réparez ou remplacez les pièces.
3. Ne dépassez pas la capacité pondérale de la tablette ou de l'armoire.
4. Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids de l'armoire lorsqu'elle est complètement pleine.

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Les numéros de référence entre parenthèses (n° 1) se rapportent à la liste de pièces comprise.

Ne serrez pas complètement les vis avant que l'assemblage soit terminé pour éviter que les panneaux ou les composants soient mal alignés.

1. Installez le panneau gauche (n° 4) et le panneau droit (n° 3) sur le panneau avant (n° 2) avec des vis M4 x 10 (n° 1) (fig. 1).

2. Fixez le panneau arrière (n° 5) sur les panneau latéral avec des vis M4 x 10 (n° 1) (fig. 2).
3. Fixez les panneaux supérieur et inférieur (n° 6) avec des vis M4 x 10 (fig. 3).




Figure 1.




Figure 2.




Figure 3.

4. Installez 4 supports à crochet (n° 7) à l'intérieur de l'armoire pour soutenir la tablette. La languette à angle glisse dans les fentes situées le long des bords intérieurs des panneaux latéraux. Assurez-vous que chaque support se trouve à la même hauteur (fig. 4).
5. Posez la tablette (n° 8) sur les supports. Vous pourriez devoir incliner la tablette pour la faire passer dans l'ouverture avant (fig. 5).
6. Poussez vers le bas sur chaque coin de la tablette pour vous assurer qu'elle est complètement appuyée. Si la tablette bouge ou s'incline, un des supports pourrait être dans la mauvaise fente (fig. 6).
7. Serrez toutes les vis dans l'armoire.
8. Déplacez l'armoire à l'endroit souhaité dans la pièce. Assurez-vous que le mur peut supporter le poids de l'armoire lorsqu'elle est complètement pleine.
9. La méthode d'installation de l'armoire au mur dépend du matériau de fabrication du mur.




Figure 4.




Figure 5.




Figure 6

Bois :


- a. Maintenez l'armoire ouverte contre le mur.

- b. Vissez une vis dans le mur en utilisant un trou situé dans le panneau arrière. Ne serrez pas trop à cette étape.
- c. Vérifiez si l'armoire est de niveau. Utilisez un niveau à petite bulle pour vérifier le niveau d'un côté à l'autre.
- d. Vissez la deuxième vis dans le mur en bois une fois que l'armoire est de niveau.
- e. Serrez les deux vis au maximum.

Cloison sèche ou béton :

- f. Maintenez l'armoire ouverte contre le mur.
- g. Vérifiez si l'armoire est de niveau. Utilisez un niveau à petite bulle pour vérifier le niveau d'un côté à l'autre.
- h. Marquez le mur au travers de chaque trou situé dans le panneau arrière.
- i. Mettez l'armoire de côté et percez un trou sur les marques à l'aide du foret approprié.
- j. Insérez une cheville d'ancrage en plastique dans chaque trou percé pour une installation sur une cloison sèche. Insérez des chevilles d'ancrage pour béton (non comprises) pour une installation dans un mur en béton.
- k. Maintenez l'armoire contre le mur et alignez les trous sur les chevilles d'ancrage.
- l. Vissez l'armoire dans le mur à l'aide des vis incluses pour une cloison sèche ou des boulons pour béton (non compris) pour un mur en béton.

RÉPARTITION DES PIÈCES



Liste des pièces

N°	DESCRIPTION	QTÉ			
1	Boulon, M4 x 10	28	5	Panneau inférieur	1
2	Panneau avant	1	6	Panneaux inférieur et supérieur	2
3	Panneau de droite	1	7	Supports à crochet	4
4	Panneau de gauche	1	8	Tablette	1
			9	Clés (non illustrées)	2

