

CURT GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

CONFIGURATION RAPIDE DU CONTRÔLEUR DE FREINAGE ECHO® MOBILE

1. Téléchargez l'application OneControl Auto en numérisant le code QR ci-dessous.
2. Activez le Bluetooth de votre appareil mobile
3. Attacher la sangle de sécurité et insérer Echo dans la prise à 7 voies du véhicule (s'assurer que l'ampoule DEL est allumée)
4. Appairer l'application avec votre appareil mobile
5. Brancher le connecteur à 7 voies de la remorque sur l'Echo
6. Configurer les paramètres du profil
7. Test de conduite et réglage



CONFIGURER LES PARAMÈTRES DU PROFIL ACTIF

Pour accéder au « profil actif », appuyez sur le bouton « Ouvrir » situé sous l'image d'Echo. Dans « Profil actif » qui s'affiche à votre écran, vous pouvez régler les paramètres et utiliser le contrôleur du système de freinage Echo.

1. Activation du système de freinage manuel :

pour activer le système de freinage manuel, appuyez sur le bouton orange et maintenez-le enfoncé.

2. Indicateur de puissance du système de freinage :

l'anneau extérieur orange indique le niveau de puissance actuelle du frein.

3. Puissance maximale :


le niveau maximum du contrôleur du système de freinage (réglable par échelon de cinq).

4. Niveau de sensibilité :

la sensibilité de la puissance de freinage (réglable par échelons de un).

5. Feux de détresse du véhicule :

s'allume à chaque fois que les feux de détresse du véhicule sont actifs.



DEL INDICATEUR D'ÉTAT

Une seule DEL sur le dessus de l'Echo® Mobile indique l'état du contrôleur du système de freinage.



Appareil non apparié,
pas de remorque
connectée
(bleu clignotant)



Appareil apparié,
pas de remorque
connectée
(bleu foncé)



Calibrage Echo
(jaune clignotant)



Pas d'alimentation
(pas de lumière)



Appareil apparié,
remorque connectée
(vert foncé)



Appareil non apparié,
remorque connectée
(vert clignotant)



Erreur de câblage
(rouge clignotant)



Erreur de matériel
(rouge foncé)

DÉPANNAGE

En cas de problème lors de l'installation ou de l'utilisation, consultez le Guide de dépannage à la dernière page du manuel d'installation.

NIP DU BLUETOOTH

Utilisez ce code NIP lors de l'appairage du contrôleur de freinage Echo[®] Mobile avec votre appareil.



⚠ AVERTISSEMENTS Éviter les distractions au volant.

Ne procéder aux réglages que lorsque le véhicule est à l'arrêt.