



Feu de balisage ambre et bleu

MANUEL D'INSTRUCTIONS



⚠ AVERTISSEMENT

**LISEZ ET COMPRENEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. LE NON-RESPECT DE
CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES
GRAVES, VOIRE LA MORT.**

Conservez ce manuel d'instructions pour toute référence ultérieure.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé pour votre bien. Veuillez lire et suivre toutes les mesures concernant la sécurité, la pose, l'entretien et le dépannage décrites dans ce manuel pour vous assurer sécurité et satisfaction. Le contenu de ce manuel d'instructions est basé sur les toutes dernières informations disponibles au moment de sa publication. Le fabricant se réserve le droit de procéder à des changements de produit à tout moment et sans préavis.

Les consignes de sécurité fournies dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir tous les états et conditions d'utilisation possibles pouvant se matérialiser lors de l'utilisation, l'entretien et le nettoyage de ce matériel électrique.

Faites toujours preuve de bon sens et prêtez particulièrement attention à toutes les consignes de DANGER, AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE et AVIS de ce manuel.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT ET DÉFINITIONS	
	Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter de dangers potentiels pouvant entraîner des dommages corporels. Obéissez à tous les messages de sécurité précédés de ce symbole afin de prévenir tout dommage corporel possible ou même la mort.
 DANGER	Indique un danger qui, en l'absence de précautions, entraînera la mort ou de graves dommages corporels.
 AVERTISSEMENT	Indique un danger qui, en l'absence de précautions, pourrait entraîner la mort ou de graves dommages corporels.
 MISE EN GARDE	Indique un danger qui, en l'absence de précautions, pourrait causer des dommages corporels légers ou modérés.
AVIS MISE EN GARDE	Concerne des conditions d'utilisation non associées à des dommages corporels.

Les symboles utilisés dans le présent manuel et/ou sur l'étiquette de votre outil peuvent inclure les symboles suivants. Les symboles et leurs définitions sont les suivants :

Symbole	Propriété ou déclaration
A	Courant, en ampères
	Courant continu (CC)
	Borne de mise à la terre
V	Tension, en volts
	Lisez et comprenez ce manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.
	Portez des lunettes approuvées par l'ANSI (ou la norme nationale applicable) ou des lunettes de protection correctement ajustées avec une protection supérieure et latérale.
	Tenez hors de portée des enfants

Symbole	Propriété ou déclaration
	Risque de brûlure
	Risque de décharge électrique
	Risque d'incendie
	Ne le jetez pas avec les ordures ménagères

USAGE PRÉVU

AVERTISSEMENT

Pour une application hors route uniquement ; ne doit pas être utilisé à la place des éclairages standards de véhicule ou phares.

Le feu de balisage orange-bleu Northern Ridge™ à éclairage à DEL complète votre véhicule tout en assurant une grande visibilité et une grande sécurité.

Idéal pour l'utilisation sur les camions, les SUV, les ATV, les UTV, la construction, l'aménagement paysager et les équipements agricoles, ces éclairages sont destinés à être montés sur des véhicules pour une utilisation tout-terrain.

Prêt à être utilisé partout, le feu de balisage peut être fixé temporairement à l'aide de la base magnétique, de la ventouse ou de manière permanente à l'aide des

trous de fixation prépercés.

Le feu de balisage dispose de trois modes de flash : Flash orange unique, flash bleu unique et flash orange-bleu alterné.

L'éclairage est conforme à l'indice IP65, utilisant un piédestal en plastique ABS et un boîtier en polycarbonate transparent protège non seulement contre la poussière, mais aussi contre l'immersion temporaire dans l'eau.

Le câble de connexion est précâblé pour se connecter à n'importe quel accessoire 12 V ou prise allume-cigarette. Le fonctionnement de l'éclairage est facilement commandé par l'opérateur à l'aide des interrupteurs marche/arrêt/Mode (marche/arrêt/mode) situés ou la prise de connecteur.

SPÉCIFICATION


Spécifications	Valeur
Description :	Feu de balisage ambre et bleu
Couleur du boîtier :	Polycarbonate transparent
Matériau de socle du boîtier :	Plastique ABS
Taille :	118,2 mm (4-5/8 po) de haut x 162,8 mm (6-13/32 po) de diamètre
Type de faisceau :	Balise
Type d'ampoule :	DEL (6 pièces - Ambre, 6 pièces - bleu)
Durée de vie moyenne :	50 000 heures

Spécifications	Valeur
Type de prise :	Accessoire 12 V/allume-cigarette
Tension :	10 à 30 V CC
Puissance nominale :	13.2 W
Consommation d'électricité :	12V 1,1A ; 24 V 0,58A
Protection contre l'infiltration :	IP65
Compatibilité EM :	Conforme à ECE R10
Certifications :	Conforme aux normes ECE R10, CE et ROHS

Trois modes de fonctionnement :

Modes de flash :	Flashes/min	Tous les éclairages à DEL s'allument
Flash unique orange	126	Orange on-off (arrêt-marche)→...
Flash unique bleu	126	Bleu on-off (arrêt-marche)→...
Flash alternatif	260	Orange on-off→Bleu on→off...

TAILLE



DÉBALLAGE ET INSPECTION

Lors du déballage, veuillez inspecter soigneusement le produit pour vous assurer qu'il est intact et non endommagé. Si des pièces sont manquantes ou cassées, veuillez appeler le 1-800-386-0191 dès que possible.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé pendant l'expédition, la manipulation ou après une mauvaise utilisation.

N'utilisez pas le produit tant que les pièces n'ont pas été remplacées ou que le défaut n'a pas été rectifié. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles graves ou des dommages matériels. Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et inspectez pour détecter la présence de dommages. Assurez-vous que tous les éléments du contenu sont inclus.

Contenus de l'emballage : A - Feu de balisage à DEL (1 pièce)

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES INSTRUCTIONS. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une décharge électrique, des blessures graves et/ou la MOR

Conservez ce manuel d'instructions pour toute référence ultérieure.

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE

- **Tenez votre zone de travail propre, bien éclairée et sans distractions.** Placez l'éclairage de façon à ne pas travailler dans l'ombre.
- **Utilisez l'outil ou l'accessoire approprié pour le travail.** Il existe certaines applications pour lesquelles ce produit a été conçu. Ne modifiez pas ce produit et ne l'utilisez pas à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu.
- **Ne faites pas fonctionner ce produit dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussière inflammables.** Ce produit peut créer des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
- **Tenez à l'écart de la zone de travail, toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié.**
- **Si vous travaillez seul, demandez toujours à quelqu'un de vous surveiller à intervalles réguliers, fixés à l'avance.**

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- **Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approuvé par l'American National Standards Institute (ANSI) ou l'Association canadienne de normalisation (CSA).**
- **Portez toujours des lunettes de protection antichocs ou des lunettes offrant une protection frontale et latérale des yeux.** Les équipements de protection oculaire doivent être conformes aux normes ANSI Z87.1 ou CSA Z94.3-07 en fonction du type de travail effectué.
- **Tenez les enfants et les passants à l'écart pendant le travail.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
- **Contrôlez l'outil, les mouvements personnels et l'environnement de travail pour éviter les blessures ou les dommages à l'équipement ou au véhicule.**
- **Ne tendez pas trop les bras.** Il est recommandé de porter des chaussures antidérapantes afin de conserver une bonne assise et un bon équilibre, ce qui permet un meilleur contrôle dans les situations inattendues.
- **Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez des outils. N'assemblez et n'installez pas ce produit lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention pendant le travail peut entraîner des lésions corporelles graves.
- **Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux.** Tenez vos cheveux et vos vêtements éloignés des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
- **Ne laissez pas la familiarité acquise par une utilisation fréquente vous permettre de devenir complaisant et d'ignorer les principes de sécurité.** Un geste imprudent peut provoquer une blessure grave en une fraction de seconde.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

**AVERTISSEMENT**

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des

personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont différentes ou réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne reçoivent une supervision ou d'une formation au fonctionnement de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils n'utilisent pas le dispositif comme un jouet.

**AVERTISSEMENT**

- Lisez toutes les instructions et les mesures de sécurité dans le manuel du véhicule sur lequel l'éclairage à DEL sera installé.
- N'installez pas ce produit d'une manière qui interfère de quelque façon que ce soit avec le déploiement des sacs gonflables. Sur les véhicules équipés de sacs gonflables, les capteurs peuvent être situés à l'intérieur du pare-chocs avant. Assurez-vous de consulter le manuel d'entretien du véhicule pour déterminer l'emplacement des capteurs de sac gonflable.
- Choisissez un emplacement de montage qui ne limitera pas le flux d'air suffisant vers le refroidissement de moteur ou le radiateur d'huile ou l'endroit qui n'obstruera pas les phares ou les clignotants du véhicule.
- Nettoyez les surfaces de montage avant l'installation en utilisant de l'eau et, si nécessaire, un mélange 50/50 d'eau et d'alcool isopropylique.
- La barre d'éclairage à DEL est destinée à une utilisation HORS ROUTE uniquement. Respectez les règlements locaux, nationaux et provinciaux concernant l'installation et l'utilisation de ce produit sur votre véhicule.
- Utilisez uniquement comme prévu. Non destiné à un usage marin. Ne le montez pas sous l'eau.
- Pendant le fonctionnement continu, les appareils d'éclairage peuvent devenir extrêmement chauds - Ne les touchez pas pendant le fonctionnement ou dans les 30 minutes suivant l'extinction. Ne placez aucun objet inflammable à proximité de la barre d'éclairage pendant ou après son utilisation.
- Tenez l'éclairage et le cordon d'alimentation électrique à l'écart des surfaces chaudes et des pièces mobiles.
- **ÉVITEZ LES LÉSIONS OCULAIRES** - Ne regardez pas directement la lampe, car cela peut provoquer de graves lésions aux yeux
- Avant d'effectuer toute inspection, toute maintenance ou tout nettoyage de l'unité, éteignez l'éclairage à DEL, débranchez son cordon d'alimentation et laissez-le refroidir complètement.
- Inspectez avant chaque utilisation ; ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
- La vitesse maximale recommandée pour une utilisation sûre du modèle à montage magnétique est de 104 km/h (65 mi/h) sur une route bien entretenue, lorsqu'il est fixé au centre du toit d'un véhicule à construction en acier. Des vitesses plus élevées peuvent entraîner une défaillance du montage et la balise pourrait s'envoler du véhicule, ce qui pourrait endommager d'autres véhicules et causer des blessures voire la mort des passagers.
- Le montage magnétique n'est pas prévu comme un support permanent pour la balise. Assurez-vous que l'aimant est maintenu propre et monté sur une surface magnétique.
- L'utilisation de ce dispositif ou de tout autre dispositif d'avertissement ne garantit pas que tous les conducteurs peuvent ou vont observer ou réagir à un signal d'avertissement d'urgence. Ne considérez jamais le droit de passage comme acquis. Il incombe au conducteur du véhicule de s'assurer qu'il peut circuler en toute sécurité avant de s'engager dans un carrefour, de rouler à contre-courant, de réagir à une vitesse élevée ou de marcher sur les voies de circulation ou de les contourner.
- Cet équipement est destiné à être utilisé uniquement par le personnel autorisé. L'utilisateur est responsable de la compréhension et du respect de toutes les lois concernant les dispositifs d'avertissement d'urgence. Par conséquent, l'utilisateur doit vérifier toutes les lois et réglementations municipales, nationales et fédérales applicables. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute perte résultant de l'utilisation de ce dispositif d'avertissement.

AVIS**Conservez ces instructions.**

Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour instruire les autres personnes susceptibles d'utiliser ce produit. Si vous prêtez ce produit à quelqu'un, n'oubliez pas d'inclure également ces instructions.

- **Conservez les étiquettes.** Elles contiennent des informations importantes. Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez StarAsia USA, LLC pour obtenir des étiquettes de remplacement gratuites.



POUR UNE APPLICATION HORS ROUTE UNIQUEMENT. N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE À LA PLACE DES FEUX/PHARES STANDARDS DU VÉHICULE.

INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT

La vitesse maximale recommandée pour une

utilisation sûre du modèle à montage magnétique est de 104 km/h (65 mi/h) sur une route bien entretenue, lorsqu'il est fixé au centre du toit d'un véhicule à construction en acier. Des vitesses plus élevées peuvent entraîner une défaillance du montage et la balise pourrait s'envoler du véhicule, ce qui pourrait endommager d'autres véhicules et causer des blessures voire la mort des passagers.

- Le montage magnétique n'est pas prévu comme un support permanent pour la balise. Assurez-vous que l'aimant est maintenu propre et monté sur une surface magnétique.
- L'utilisation de ce dispositif ou de tout autre dispositif d'avertissement ne garantit pas que tous les conducteurs peuvent ou vont observer ou réagir à un signal d'avertissement d'urgence. Ne considérez jamais le droit de passage comme acquis. Il incombe au conducteur du véhicule de s'assurer qu'il peut circuler en toute sécurité avant de s'engager dans un carrefour, de rouler à contre-courant, de réagir à une vitesse élevée ou de marcher sur les voies de circulation ou de les contourner.

⚠ AVERTISSEMENT

N'installez pas ce produit d'une manière qui interfère de quelque

façon que ce soit avec le déploiement des sacs gonflables. Sur les véhicules équipés de sacs gonflables, les capteurs peuvent être situés à l'intérieur des pare-chocs. Assurez-vous de consulter le manuel d'entretien du véhicule pour déterminer l'emplacement des capteurs de sac gonflable. Pour éviter d'endommager les capteurs s'ils sont situés dans les pare-chocs avant, ne percez pas de trous dans les pare-chocs.

2. **Si vous installez l'éclairage de manière permanente,** Si vous installez l'éclairage de manière permanente, mesurez et marquez les trous en utilisant l'éclairage à DEL comme guide. ASSUREZ-VOUS QUE LES POSITIONS DES TROUS SONT EXACTES en mesurant et en mesurant à nouveau. Éliminez les bavures et les bords tranchants des trous percés, puis nettoyez-les avec un chiffon humide et, si nécessaire, avec un mélange 50/50 d'eau et d'alcool isopropylique.

**MISE EN GARDE**

- Imperméabilisez toutes les connexions de câblage à l'aide de bornes thermorétractables, de tubes thermorétractables, de ruban isolant ou d'autres méthodes appropriées (non incluses).
- Avant de se connecter à une batterie, assurez-vous que l'interrupteur est en position arrêt (OFF).
- Utilisez des attaches de câble en plastique (non incluses) pour fixer solidement le câblage dans tout le véhicule.
- Évitez les zones chaudes et les pièces mobiles lorsque vous acheminez les fils.
- Protégez le câblage des bords tranchants à l'aide de ruban isolant, de passe-fils, d'un recouvrement de câble ou de tout autre moyen approprié (non inclus).

Montage de l'éclairage sur votre véhicule :**1. Choisissez un emplacement de montage :**

Le choix d'un emplacement de montage acceptable garantit un bon fonctionnement et une longue durée de vie. Lorsque l'on envisage un emplacement de montage, il faut porter attention aux points suivants

- Choisissez un emplacement de montage qui ne reflue pas vers le refroidissement de moteur ou le radiateur d'huile ou l'endroit qui n'obstruera pas les phares ou les clignotants du véhicule.
- L'éclairage à DEL doit être monté sur surface plane qui permettra un accès facile pour inspecter ou ajuster si nécessaire.
- Essayez de placer l'éclairage à DEL à un endroit où il n'y a rien devant qui puisse bloquer le faisceau lumineux, y compris le conducteur ou le passager.
- Assurez-vous que l'emplacement permet à l'éclairage à DEL de reposer à plat. Placer l'éclairage sur une surface incurvée peut endommager l'éclairage ou la surface du véhicule.
- Évitez les sources de chaleur telles que l'échappement du moteur, le radiateur et le bloc moteur.
- Ne montez pas l'éclairage à DEL dans un endroit où des liquides inflammables sont stockés, comme un réservoir de carburant.
- Assurez-vous que tous les composants vitaux du véhicule ne risquent pas d'être endommagés en perçant les trous nécessaires à l'installation. Si un perçage est nécessaire, vérifiez de tous les côtés de la surface de montage qu'il n'y a pas de lignes ou de câbles électriques cachés avant de percer des trous. N'endommagez ou n'affaiblissez pas l'intégrité structurale du véhicule.

AVIS

Prenez le temps de réfléchir au meilleur emplacement d'installation et à la position de

l'éclairage AVANT de percer les trous de montage. Gardez à l'esprit l'emplacement et l'acheminement de l'interrupteur de commande et de son câblage.

3. La base magnétique et la ventouse permettent d'installer l'éclairage temporairement et évitent le perçage. Avant le montage, nettoyez soigneusement la surface en essuyant avec un chiffon humide et, si nécessaire, avec un mélange 50/50 d'eau et d'alcool isopropylique.
4. **Pour utiliser la ventouse :** Nettoyez la ventouse et la surface de montage. Placez le feu de balisage sur la surface et exercez une légère pression pour vous assurer que le joint est bien scellé.
5. **Utilisation de la base magnétique :** Il est nécessaire que la surface de montage soit ferromagnétique (c.-à-d. en acier). Nettoyez la ventouse et la surface de montage. Placez le feu de balisage sur la surface et exercez une légère pression pour que la ventouse joigne et que la base magnétique se fixe à la surface.
6. Acheminez le câble d'alimentation jusqu'à une prise accessoire ou une prise allume-cigarette et branchez-le.
7. Les interrupteurs situés sur la fiche du câble d'alimentation permettent à l'opérateur de contrôler l'appareil.

MAINTENANCE



AVERTISSEMENT

Débranchez toujours l'éclairage à DEL de sa source d'alimentation en courant continu et laissez l'unité refroidir complètement avant d'effectuer toute inspection ou maintenance.

AVANT CHAQUE UTILISATION, inspectez l'état général de l'éclairage à DEL. Vérifiez que les pièces ne sont pas mal alignées ou coincées, qu'elles ne sont pas fissurées ou cassées, que le câblage n'est pas endommagé, que la lentille n'est pas endommagée et qu'aucune autre condition ne risque d'affecter la sécurité de fonctionnement. Si un problème survient avec les lampes, faites corriger le problème avant toute autre utilisation. N'utilisez pas d'équipement endommagé. Inspectez pour vérifier l'absence de :

- Fixations desserrées
- Désalignement
- Blocage des pièces mobiles
- Câblage endommagé
- Montage incorrect
- Des pièces fissurées ou cassées, et toute autre condition qui pourrait affecter son fonctionnement en toute sécurité.

Si un bruit ou des vibrations anormales se produisent pendant la conduite, **arrêtez le véhicule** et corrigez le problème avant de poursuivre l'utilisation. N'utilisez pas une lampe de travail endommagée. Inscrivez sur l'appareil endommagé la mention « NE PAS UTILISER » jusqu'à ce qu'il soit réparé par un technicien agréé.

NETTOYAGE :



MISE EN GARDE

Utilisez uniquement un savon doux et un chiffon humide pour nettoyer votre éclairage à DEL, car certains agents de nettoyage et solvants peuvent endommager les pièces en plastique et en aluminium. En voici quelques-uns : essence, térébenthine, diluant pour laque, diluant à peinture, solvants de nettoyage chlorés, ammoniac et détergents ménagers contenant de l'ammoniac.

DÉPANNAGE :

SYMPTÔME	CAUSE(S) POSSIBLE(S)
La lampe ne s'éclaire pas.	1. L'interrupteur d'alimentation n'est pas sur la position arrêt (OFF). 2. Les connexions de câblage sont desserrées. 3. Le câblage est endommagé ou corrodé. 4. Les fils ne sont pas connectés selon la bonne polarité

ÉLIMINATION :

Recyclez un dispositif irrémédiablement endommagé dans l'installation appropriée.

Contactez votre programme local de collecte des déchets solides ou des déchets ménagers dangereux pour obtenir des informations sur les recycleurs d'appareils électroniques certifiés, les détaillants participants ou les recycleurs des services de reprise des appareils électroniques.

Alternativement, Contactez votre municipalité locale pour obtenir une liste des installations d'élimination ou des règlements concernant les appareils électroniques, les piles, l'huile ou d'autres liquides toxiques.

IMPORTANT ! NE polluez PAS l'environnement en autorisant un déversement incontrôlé d'huile usagée.

[illegible]

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Star Asia-USA, LLC (ci-après appelé « vendeur ») garantit à l'acheteur original seulement, que ce produit est exempt de défaut en matériel ou de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat pour un usage domestique.

Garantie de rendement

La couverture de la garantie est déterminée par l'acheteur qui fournit au vendeur ou à son centre d'entretien autorisé une preuve adéquate de la date d'achat initiale. Les produits retournés, le fret payé d'avance et assuré, à notre usine ou à un centre d'entretien autorisé, seront inspectés et réparés ou remplacés, au choix du vendeur, sans frais s'il a été déterminé qu'ils sont défectueux et couverts par la garantie. Les pièces défectueuses ne faisant pas l'objet d'une usure normale seront réparées ou remplacées, à notre discrétion au cours des périodes de garantie mentionnées ci-dessus. Dans tous les cas, le remboursement est limité au prix d'achat payé. Autres que les frais de poste et les exigences d'assurance, aucuns frais ne seront chargés pour les réparations ou les remplacements couverts par cette garantie. Le fabricant n'assumera en aucun cas la responsabilité de la perte de l'unité, de toute perte de temps ou de la location, des inconvénients, de la perte commerciale ou tout autre dommage consécutif. Il n'y a aucune garantie qui s'étend au-delà de la description dans les présentes.

Exclusions

La présente garantie ne couvre pas les pièces endommagées par l'usure normale, les conditions anormales, l'application fautive, le mauvais usage, l'abus, les accidents, l'utilisation à d'autres pressions ou températures que celles recommandées, un mauvais entreposage ou les dommages liés au transport. Les pièces endommagées ou usées par une utilisation dans des milieux poussiéreux ne sont pas couvertes par la garantie. Le non-respect des procédures d'utilisation et d'entretien recommandées annule la garantie. Les articles supplémentaires suivants ne sont pas couverts par la présente garantie : panne du produit causée par la pluie, l'humidité excessive, des environnements corrosifs ou tout autre contaminant, des défauts cosmétiques qui n'affectent pas le fonctionnement du produit. La présente garantie ne s'applique pas quand : le produit a été utilisé à des fins commerciales ou de location; des défauts de matériaux ou de fabrication ou des dommages occasionnés par des réparations ou des modifications ont été réalisés ou tentés par d'autres personnes ou l'utilisation non autorisée de pièces non conformes; le dommage a été causé par un abus, un mauvais entretien, une négligence ou un accident ou le dommage est causé par l'utilisation du produit après une défaillance partielle ou une utilisation avec les mauvais accessoires. La garantie ne s'applique pas aux accessoires. Le vendeur n'est pas responsable : des frais de main-d'œuvre, de la perte ou de dommage occasionné par une mauvaise utilisation, de l'entretien ou des réparations réalisés par des personnes autres que par le centre d'entretien autorisé de Star Asia-USA, LLC. L'utilisation de pièces de réparation autres que les pièces authentiques de Star Asia-USA, LLC annulera la garantie.

Avis de non-responsabilité relatifs à la garantie

AUCUNE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, AUTRE QUE CELLE CI-DESSUS N'EST DONNÉE EN CE QUI A TRAIT AU PRÉSENT PRODUIT, AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DU VENDEUR EN LIEN AVEC CE PRODUIT Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE COMMERCIALITÉ OU DE BONNE CONDITION À DES FINS PARTICULIÈRES, SONT EXCLUES. LES RECOURS DE L'ACHETEUR OU DE L'USAGER SONT UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT MENTIONNÉS CI-DESSUS. STAR ASIA-USA, LLC NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL, INDIRECT OU SPÉCIAL. EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT À LA SUITE D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE GARANTIE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTREMENT, LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR NE SURPASSERA LE PRIX DU PRODUIT AYANT DONNÉ LIEU À LA RÉCLAMATION OU LA RESPONSABILITÉ. TOUTE RESPONSABILITÉ EN LIEN À L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRENDRA FIN À L'EXPIRATION DES PÉRIODES DE GARANTIE SPÉCIFIÉES DANS LA PRÉSENTE.

Limites des avis de non-responsabilité relatifs à la garantie

La durée de toute garantie implicite doit se limiter à un an de la date d'achat. Dans certains états des É.-U. et dans certaines provinces du Canada, il n'y a aucune limite de temps pour qu'une garantie implicite soit valide, par conséquent la limitation susmentionnée pourrait ne pas s'appliquer à votre situation. En aucun cas le vendeur ne sera tenu responsable des dommages accidentels ou consécutifs (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits) survenus suite à la vente ou à l'utilisation du présent produit. Dans certains états des É.-U. et dans certaines provinces du Canada, l'exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou consécutifs n'est pas permise, par conséquent la limitation susmentionnée pourrait ne pas s'appliquer à votre situation.

La garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre aux É.-U., d'une province à l'autre au Canada et au sein du Commonwealth de Porto Rico. Pour les couvertures de garantie dans d'autres pays, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou votre importateur local de Star Asia-USA, LLC.

Distribué par Star Asia-USA, LLC
P.O. Box 58399, Renton, WA 98058 É.-U.
Service à la clientèle : 1-800-386-0191
adresse courriel : info@titan-us.com
©2024 Star Asia-USA, LLC