

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

NOM DU PRODUIT : GRAISSE EP MULTI-USAGES
 FOURNISSEUR : GROZ ENGINEERING TOOLS PVT. LTD.
 : VILLAGE KHERKI DAULA, NATIONAL HIGHWAY - 8
 : GURUGRAM - 122001, HARYANA, INDIA
 TÉL. D'URGENCE : +91 124 282 7700

2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Nom chimique : Graisse lubrifiante complexe au calcium
 Famille chimique : Graisse lubrifiante
 Formule chimique : S.O.

Ingrédients	Numéros CAS	Concentration
1 Additifs non dangereux		(1 - 5 %)
2 Épaississant métallique	7620-77-1, 71357-07-8	(< 12 %)
3 Huile minérale raffinée	64742-62-7, 64742-54-7	(solde)

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Principaux dangers Non classé comme dangereux.

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau. En cas d'irritation, appeler un médecin.
 Laver les zones de contact avec de l'eau.
 Contact avec la peau Ne devrait pas être un problème.
 Inhalation Ne devrait pas être un problème. Cependant, si plus de 1/2 litre est ingéré,
 Ingestion donner immédiatement 1 à 2 verres d'eau et appeler un médecin, une salle
 d'urgence de l'hôpital ou un centre antipoison pour obtenir de l'aide. Ne pas
 faire vomir ou donner quoi que ce soit par la bouche à une personne
 inconsciente.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction Dioxyde de carbone, mousse, poudre sèche, BCF, halon.
 Procédures spéciales de lutte contre l'incendie L'eau ou la mousse peuvent provoquer la formation de moussage. Utiliser
 un jet d'eau pour garder au froid les contenants exposés à l'incendie. L'eau
 pulvérisée peut être utilisée pour rincer les déversements afin de les
 éloigner de l'exposition. Empêcher le ruissellement provenant de la lutte
 contre l'incendie ou de la dilution de pénétrer dans les cours d'eau, les
 égouts, ou l'approvisionnement en eau potable.
 Équipement de protection spécial Pour les incendies dans des espaces clos, les pompiers doivent utiliser
 un appareil respiratoire autonome.
 Risques inhabituels Aucun. Point d'éclair > 250 °C.
 d'incendie et d'explosion Limites d'inflammabilité - LEL : S.O., UEL : S.O.
 Produits de décomposition dangereux Monoxyde de carbone. Oxydes élémentaires. Oxydes métalliques

6. MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Procédures de notification :
 Signalez les déversements aux autorités compétentes, au besoin.

Procédures en cas de rejet ou de déversement de matières :
 Adsorber sur de la sciure de bois traitée ignifuge, de la terre à diatomées, etc. Pelleter et éliminer dans
 une installation d'élimination des déchets appropriée conformément aux lois et aux réglementations
 applicables, et aux caractéristiques du produit au moment de l'élimination.

Précautions pour la protection de l'environnement :

Empêcher les déversements de pénétrer dans les égouts pluviaux ou les drains et de toucher le sol.

Précautions personnelles :

Voir la section 8

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation	<i>Aucune précaution particulière n'est nécessaire au-delà des bonnes pratiques d'hygiène normales. Voir la section 7 pour des conseils supplémentaires sur la protection personnelle lors de la manipulation de ce produit.</i>
Entreposage	<i>Ne pas entreposer dans des contenants ouverts ou non étiquetés. Entreposer à l'écart des agents oxydants puissants ou des matières combustibles.</i>

8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Ventilation	<i>Pas de prescriptions particulières dans les conditions ordinaires d'utilisation et avec une ventilation adéquate.</i>
Protection respiratoire	<i>Pas de prescriptions particulières dans les conditions ordinaires d'utilisation et avec une ventilation adéquate.</i>
Protection des yeux	<i>Les pratiques habituelles de protection oculaire industrielle doivent être utilisées.</i>
Protection de la peau	<i>Aucun équipement spécial requis. Cependant, de bonnes pratiques d'hygiène personnelle doivent toujours être suivies.</i>
Limites d'exposition	<i>Ce produit ne contient aucun élément présentant des limites d'exposition reconnues.</i>

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Les propriétés physiques typiques sont données ci-dessous :

Aspect	<i>Lisse</i>
Couleur	<i>Rouge</i>
Odeur	<i>Légère</i>
Seuil olfactif	<i>N.E.</i>
Point d'ébullition :	<i>> 300 °C</i>
Point de goutte	<i>> 160 °C</i>
Point d'écoulement :	<i>S.O.</i>
Flammabilité	<i>N.E.</i>
Inflammabilité automatique	<i>N.E.</i>
Propriétés explosives	<i>S.O.</i>
Propriétés oxydantes	<i>S.O.</i>
Taux d'évaporation	<i>N.E.</i>
Solubilité dans l'eau	<i>Négligeable</i>
S.O. - Sans objet	<i>N.E. - Non établi</i>

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité (thermique, légère, etc.)	<i>Chaleur extrême</i>
Conditions à éviter	<i>stable</i>
Incompatibilité (matières à éviter) Produits de décomposition dangereux	<i>Oxydants forts. Monoxyde de carbone, Oxydes élémentaires. Oxydes métalliques.</i>
Polymérisation dangereuse	<i>Ne se produira pas.</i>

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Les informations toxicologiques ont été tirées d'un produit de composition similaire.

DL50 (voie orale, rat) - > 2 000 mg/kg (Données de la littérature).

Mobilité	<i>Le produit est insoluble dans l'eau. Le produit est mal absorbé sur les sols ou les sédiments.</i>
Persistence/dégradabilité	<i>Le produit devrait être résistant à la biodégradation.</i>
Bioaccumulation	<i>Le produit ne devrait pas se bioaccumuler.</i>

Élimination des déchets : *Le produit est adapté pour brûler dans un brûleur contrôlé fermé pour la valeur de combustible ou l'élimination par incinération supervisée. Le produit est adapté au traitement par une installation de recyclage agréée ou peut être éliminé dans une installation d'élimination appropriée pour les déchets gouvernementaux. L'utilisation de ces méthodes est soumise au respect des lois et des réglementations applicables et à la prise en compte des caractéristiques du produit au moment de l'élimination.*

Pas dangereux. Aucune formalité de cargaison dangereuse ne doit être engagée. À transporter dans des véhicules couverts uniquement.

Ce produit ne nécessite pas d'étiquette d'avertissement de danger conformément aux réglementations nationales applicables.

Aucune information supplémentaire.

Les informations fournies ici sont offertes de bonne foi comme exactes, mais sans garantie. Les conditions d'utilisation et l'adéquation du produit à des usages particuliers échappent à notre contrôle ; tous les risques liés à l'utilisation du produit sont donc assumés par l'utilisateur et NOUS DÉCLINONS EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE TOUTE NATURE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION OU L'ADÉQUATION DU PRODUIT. Rien n'est destiné à être une recommandation pour des utilisations qui violent des brevets valides ou comme une extension de licence en vertu de brevets valides. Des avertissements appropriés et des procédures de manipulation sûres doivent être fournis aux manipulateurs et aux utilisateurs. Toute modification de ce document est strictement interdite. Sauf dans la mesure requise par la loi, la republication ou la retransmission de ce document, en tout ou en partie, n'est pas autorisée.

30 juin 2023

Remplace le numéro précédent En date du