



Tree Felling Jack

OWNER'S MANUAL



WARNING:

Carefully read and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

Model# TMW-79

Thank you very much for choosing this product! For future reference, please complete the owner's record below:

Model: TMW-79 Purchase Date: _____

Save the receipt, the warranty, and these instructions. It is important that you read the entire manual to become familiar with this product before you begin using it.

This product is designed for certain applications only. The manufacturer cannot be responsible for issues arising from modification. We strongly recommend that this product not be modified and/or used for any application other than that for which it was designed. If you have any questions relative to a particular application, DO NOT use the product until you have first contacted us to determine if it can, or should, be performed on the product.

For technical questions, please call **1-218-943-6290**.

INTENDED USE

1. This tree felling jack can help fell trees in the desired direction, prevents chain saws from pinching or binding, saves time.
2. It is faster than wedging, more precise than other felling methods and it is a safer way to fell trees.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	TMW-79
Collapsed Length	56"
Extended Length	102"

GENERAL SAFETY RULES

WARNING

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in serious injury.

CAUTION

Do not allow persons to operate or assemble this tree felling jack until they have read this manual and have developed a thorough understanding of how the tree felling jack works.

WARNING

The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WORK AREA

- **Keep work area clean**, free of clutter, and well lit. Cluttered and dark work areas can cause accidents.
- **Keep children and bystanders away** while operating a tree felling jack. Distractions can cause you to lose control, so visitors should remain at a safe distance from the work area.
- **Be alert of your surroundings.** Using a tree felling jack in confined work areas may put you dangerously close to sharp tools and rotating parts.

PERSONAL SAFETY

- **Stay alert**, watch what you are doing, and use common sense when using a tree felling jack. Do not use a tree felling jack while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating a tree felling jack may result in serious personal injury.
- **Dress properly.** Do not wear loose clothing, dangling objects, or jewelry. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- **Use safety apparel and equipment.** Use safety goggles or safety glasses with side shields that comply with current national standards or, when needed, a face shield. Use a dust mask if working in dusty work conditions. This applies to all persons in the work area. Also use non-skid, safety shoes, hard hats, heavy-duty work gloves, dust collection systems, and hearing protection when appropriate.

TREE FELLING JACK USE AND CARE

- **Do not modify the tree felling jack in any way.** Unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the life of the equipment. There are specific applications for which the tree felling jack was designed.
- **Always check for damaged or worn-out parts before using the tree felling jack.** Broken parts will affect the tree felling jack operation. Replace or repair damaged or worn parts immediately.
- **Do not exceed the tree felling jack load capacity.**
- **Distribute the load evenly.** Uneven loads may cause the tree felling jack to tip, resulting in personal injury to the operator or others.
- **Use the tree felling jack on flat and level surfaces** capable of supporting the tree felling jack and its maximum load. Pulling or pushing a load on a slanted or uneven surface can result in loss of control.
- **Store idle tree felling jack.** When tree felling jack is not in use, store it in a secure place out of the reach of children. Inspect it for good working condition prior to storage and before re-use.

OPERATION

WARNING

Timber Tuff Tools or BAC Industries will not be held liable for any damages, losses, or injury due to the misapplication or misuse of this product, or for any other reason. **ALWAYS** wear ANSI approved safety glasses, protective clothing, and proper hand and foot protection at all times. Keep all people, pets or animals clear from any work area.

WARNING

Cancer and Reproductive Harm- [www .P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)


WARNING

This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the state of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

MAINTENANCE

- Maintain your tree felling jack. It is recommended that the general condition of any tree felling jack be examined before it is used. Keep your tree felling jack in good repair by adopting a program of conscientious repair and maintenance. If any abnormal vibrations or noise occurs, have the problem corrected before further use. Have necessary repairs made by qualified service personnel.

DIAGRAM & PARTS LIST



Part No.	Description	Q'ty	Part No.	Description	Q'ty
1	Rocker arm fixed tube	1	10	M6x16 bolt	1
2	Spring lock	1	11	φ6 flat washer	1
3	Telescopic tube	1	12	Flat key	1
4	hand cranked pole	1	13	Hexagon socket jack screw M5	1
5	Gear	1	14	Spring	1
6	Hand crank shaft	1	15	M12 nut	1
7	Tree shovel	1	16	Pin 8*40	1
8	R pin	2	17	φ6 elastic Washer	1
9	Pin 10*50	1			

This item is not returnable.

For replacement parts and technical questions, please call **1-218-943-6290**.

WARRANTY

One-year limited parts warranty.



BAC Industries
PO BOX 155
Miltona, MN 56354
Made in CHINA



Cric d'abattage d'arbres

MANUEL D'UTILISATION



AVERTISSEMENT :

Lisez attentivement et comprenez toutes les **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION** avant l'utilisation. Le non-respect des règles de sécurité et des autres précautions de base peut entraîner des blessures graves.

Modèle n° TMW-79

Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit! Pour référence future, veuillez remplir la fiche du propriétaire ci-dessous :

Modèle : TMW-79 Date d'achat : _____

Conservez le reçu, la garantie et ces instructions. Il est important que vous lisiez l'intégralité du manuel pour vous familiariser avec ce produit avant de commencer à l'utiliser.

Ce produit est conçu pour certaines applications seulement. Le fabricant ne peut être tenu responsable des problèmes suivant une modification. Nous recommandons vivement de ne pas modifier ce produit ni de l'utiliser pour une application autre que celle pour laquelle il a été conçu. Si vous avez des questions concernant une application particulière, N'UTILISEZ PAS le produit avant de nous avoir contactés pour déterminer si l'application peut ou devrait être effectuée avec le produit.

Pour les questions techniques, veuillez composer le **1-218-943-6290**.

UTILISATION PRÉVUE

1. Ce cric d'abattage d'arbres peut aider à abattre des arbres dans la direction souhaitée, éviter le pincement ou le blocage des chaînes de tronçonneuse et faire gagner du temps.
2. Il est plus rapide qu'un coin, plus précis que d'autres méthodes d'abattage et plus sécuritaire pour abattre les arbres.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle no	TMW-79
Longueur repliée	56 po
Longueur déployée	102 po

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT

Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner des blessures graves.

MISE EN GARDE

Ne permettez à personne d'utiliser ou d'assembler ce cric d'abattage d'arbres avant d'avoir lu ce manuel et d'avoir bien compris le fonctionnement du cric.

AVERTISSEMENT

Les avertissements, les mises en garde et les instructions présentés dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations susceptibles de se produire. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans ce produit, mais qui doivent être fournis par lui-même.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ZONE DE TRAVAIL

- **Maintenez l'espace de travail propre**, libre de tout encombrement et bien éclairé. Les zones de travail encombrées et sombres peuvent être à l'origine d'accidents.
- **Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart lorsque vous utilisez un cric d'abattage d'arbres.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle; c'est pourquoi les observateurs doivent rester à une distance sûre de la zone de travail.
- **Soyez attentif à votre environnement.** L'utilisation d'un cric d'abattage d'arbres dans des zones de travail confinées peut vous mettre dangereusement à proximité d'outils tranchants et de pièces rotatives.

SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

- **Restez vigilant**, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un cric d'abattage d'arbres. N'utilisez pas de cric d'abattage d'arbres si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation du cric d'abattage d'arbres peut entraîner des blessures graves.
- **Habillez-vous de façon appropriée.** Ne portez pas de vêtements amples, d'objets pendants ou de bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces mobiles.
- **Portez des vêtements et utilisez de l'équipement de sécurité.** Portez des lunettes de sécurité ou des lunettes à écrans latéraux conformes aux normes nationales en vigueur ou, si nécessaire, un écran facial. Portez un masque antipoussière si vous travaillez dans des conditions poussiéreuses. Cette règle s'applique à toutes les personnes présentes dans la zone de travail. Portez également des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection, des gants de travail renforcés, un système de dépoussiérage et des protections auditives, le cas échéant.

UTILISATION ET ENTRETIEN DU CRIC D'ABATTAGE D'ARBRES

- **Ne modifiez pas le cric d'abattage d'arbres de quelque manière que ce soit.** Toute modification non autorisée peut nuire au fonctionnement et/ou à la sécurité et peut affecter la durée de vie de l'équipement. Le cric d'abattage d'arbres a été conçu pour des applications spécifiques.
- **Avant d'utiliser le cric d'abattage d'arbres, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de pièces endommagées ou usées.** Les pièces cassées nuisent au fonctionnement du cric d'abattage d'arbres. Remplacez ou réparez immédiatement les pièces endommagées ou usées.
- **Ne dépassez pas la capacité de charge du cric d'abattage d'arbres.**
- **Répartissez la charge uniformément.** Des charges inégales peuvent faire basculer le cric d'abattage d'arbres et provoquer des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes.
- **Utilisez le cric d'abattage d'arbres sur des surfaces planes et de niveau,** capables de supporter le cric et sa charge maximale. Tirer ou pousser une charge sur une surface inclinée ou inégale peut entraîner une perte de contrôle.
- **Rangez le cric d'abattage d'arbres quand il n'est pas utilisé.** Lorsque le cric d'abattage d'arbres n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. Vérifiez qu'il est en bon état de fonctionnement avant de le ranger et de le réutiliser.

FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT

Timber Tuff Tools et BAC Industries ne seront pas tenues responsables des dommages, pertes ou blessures résultant d'une mauvaise application ou d'une mauvaise utilisation de ce produit, ou pour toute autre raison. Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI, des vêtements de protection et une protection adéquate des mains et des pieds. Tenez les personnes et les animaux de compagnie et autres à l'écart de la zone de travail.

AVERTISSEMENT

Cancer et troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov


AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques qui contiennent du plomb, produit connu dans l'État de Californie comme causant le cancer. Pour de plus amples renseignements, consulter le site www.P65Warnings.ca.gov

ENTRETIEN

- Assurez l'entretien de votre cric d'abattage d'arbres. Il est recommandé d'examiner l'état général de tout cric d'abattage d'arbres avant de l'utiliser. Maintenez votre cric d'abattage d'arbres en bon état à l'aide d'un programme de réparation et d'entretien consciencieux. En cas de vibrations ou de bruits anormaux, faites corriger le problème avant de poursuivre l'utilisation. Faites effectuer les réparations nécessaires par un personnel d'entretien qualifié.

SCHÉMA ET LISTE DES PIÈCES



No de pièce	Description	Qté	No de pièce	Description	Qté
1	Tube fixe du bras oscillant	1	10	Boulon M6x16	1
2	Verrou à ressort	1	11	Rondelle plate $\phi 6$	1
3	Tube télescopique	1	12	Clavette plate	1
4	Tige à manivelle	1	13	Vis de calage à tête hexagonale M5	1
5	Pignon	1	14	Ressort	1
6	Manivelle	1	15	Écrou M12	1
7	Pelle d'abattage	1	16	Broche 8*40	1
8	Broche R	2	17	Rondelle élastique $\phi 6$	1
9	Broche 10*50	1			

Vous ne pouvez pas retourner cet article.

Pour les pièces de rechange et les questions techniques, veuillez composer le **1-218-943-6290**.

GARANTIE

Garantie limitée d'un an sur les pièces.



BAC Industries
PO BOX 155
Miltona, MN 56354
Fabriqué en CHINE